


3.1 ขั้นตอนการขอรับบริการ

3. การขอรับบริการ



คู่มือการขอรับบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ : หน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร

ผู้จัดทำ : นายไกรินทร์ ไกรศรีวรสสนะ ผู้ทบทวน : ดร.กมลชนก รักเสรี ผู้อนุมัติ : นายแพทย์สุรพร ลอยหา ฉบับที่





ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ของหน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร
(หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์)
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้การจัดเก็บค่าบริการตรวจวิเคราะห์ ประจำหน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและ
การเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
อำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ อธิการบดีจึงออก
ประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ ของหน่วยบริการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๒ ให้จัดเก็บค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร ตามอัตราที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

๒.๑ ด้านกายภาพ จำนวน ๕ รายการ

ลำดับ	รายการตรวจวิเคราะห์	อัตราค่าบริการ (บาท)
๑	ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	๑๐๐
๒	สี (Color)	๒๐๐
๓	ความขุ่น (Turbidity)	๒๐๐
๔	ปริมาณของแข็งที่ละลายทั้งหมด (Total dissolve solid, TDS)	๒๕๐
๕	ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness)	๒๕๐

๒.๒ ด้านเคมี จำนวน ๑๘ รายการ

ลำดับ	รายการตรวจวิเคราะห์	อัตราค่าบริการ (บาท)
๑	ไนเตรท (Nitrate, NO ₃)	๔๐๐
๒	ซัลเฟต (Sulphate, SO ₄)	๔๐๐

ลำดับ	รายการตรวจวิเคราะห์	อัตราค่าบริการ (บาท)
๓	คลอไรด์ (Chloride, Cl)	๔๐๐
๔	ฟลูออไรด์ (Fluoride, F)	๔๐๐
๕	ตะกั่ว (Lead, Pb)	๔๕๐
๖	เหล็ก (Iron, Fe)	๔๕๐
๗	สังกะสี (Zinc, Zn)	๔๕๐
๘	ทองแดง (Copper, Cu)	๔๕๐
๙	แมงกานีส (Manganese, Mn)	๔๕๐
๑๐	แคดเมียม (Cadmium, Cd)	๔๕๐
๑๑	อะลูมิเนียม (Aluminum, Al)	๔๕๐
๑๒	โครเมียม (Chromium, Cr)	๔๕๐
๑๓	แมกนีเซียม (Magnesium, Mg)	๔๕๐
๑๔	โซเดียม (Sodium, Na)	๔๕๐
๑๕	โพแทสเซียม (Potassium, K)	๔๕๐
๑๖	แคลเซียม (Calcium, Ca)	๔๕๐
๑๗	ปรอท (Mercury, Hg)	๑,๐๐๐
๑๘	สารหนู (Arsenic, As)	๑,๐๐๐

๒.๓ ด้านชีวภาพ จำนวน ๘ รายการ

ลำดับ	รายการตรวจวิเคราะห์	อัตราค่าบริการ (บาท)
๑	ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total plate count)	๕๐๐
๒	ปริมาณเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอร์ม โดยวิธีการประมาณ (MPN coliform)	๕๐๐
๓	ปริมาณเชื้อ อี.โคไล โดยวิธีการประมาณ (MPN <i>E.coli</i>)	๕๐๐
๔	ตรวจเชื้อสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (<i>Staphylococcus aureus</i>)	๕๐๐
๕	ตรวจเชื้อบาซิลลัส ซีเรียส (<i>Bacillus cereus</i>)	๕๐๐
๖	ตรวจเชื้อซาลโมเนลลา (<i>Salmonella</i> spp.)	๕๐๐
๗	ตรวจเชื้อวibriโอ (<i>Vibrio</i> spp.)	๕๐๐
๘	ตรวจปริมาณเชื้อราและยีสต์ทั้งหมด (Total mold and yeast count)	๕๐๐

ข้อ ๓ ให้จัดเก็บค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหรือน้ำเสีย จำนวน ๖ รายการ ตามอัตราที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการตรวจวิเคราะห์	อัตรค่าบริการ (บาท)
๑	ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids, TSS)	๓๐๐
๒	ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)	๔๐๐
๓	น้ำมันและไขมัน (Grease & Oil)	๔๐๐
๔	ซัลไฟด์ (Sulfide)	๓๐๐
๕	ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD)	๕๐๐
๖	ซีโอดี (COD)	๖๐๐

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหรือน้ำเสีย หากมีการตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมในรายการข้อ ๒ ของประกาศนี้ ให้คิดอัตรค่าบริการเพิ่มเติมตามตารางในข้อ ๒

ข้อ ๔ ให้จัดเก็บค่าบริการเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ จำนวน ๑ รายการ ตามอัตราที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการตรวจวิเคราะห์	อัตรค่าบริการ (บาท)
๑	การเตรียมและการย่อยตัวอย่างโดยวิธีไมโครเวฟ (Microwave digestion)	๑,๔๐๐

ข้อ ๕ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดเก็บค่าบริการตามประกาศนี้

๕.๑ กรณีผู้ใช้บริการเป็นหน่วยงานภาคเอกชนหรือประชาชนทั่วไป ให้ชำระค่าบริการทันทีหลังจากยื่นแบบฟอร์มขอรับบริการตรวจวิเคราะห์

๕.๒ กรณีผู้ใช้บริการเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงานภาครัฐและหรือหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ ให้ชำระค่าบริการภายใน ๓๐ วันทำการหลังจากได้รับใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์

ข้อ ๖ การส่งผลการตรวจวิเคราะห์จะดำเนินการส่งผลผ่านทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยเอกสารฉบับจริงให้ผู้ใช้บริการมารับที่หน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากผู้ใช้บริการประสงค์รับผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านทางไปรษณีย์แบบด่วน (EMS) ทางหน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร คิดค่าบริการเพิ่มครั้งละ ๕๐ บาท

ข้อ ๗ การออกผลการตรวจวิเคราะห์ หน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร จะดำเนินการออกผลการตรวจวิเคราะห์เป็นฉบับภาษาไทยเท่านั้น หากผู้ใช้บริการต้องการผลการตรวจวิเคราะห์เป็นฉบับภาษาอังกฤษทางหน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร คิดค่าบริการเพิ่มฉบับละ ๒๐๐ บาท

ข้อ ๘ การออกผลการตรวจวิเคราะห์จะดำเนินการภายในระยะเวลา ๓๐ วันทำการหลังจากได้รับตัวอย่าง หากผู้ใช้บริการประสงค์ขอรับผลการตรวจวิเคราะห์แบบด่วนพิเศษ (ระยะเวลาไม่เกิน ๑๔ วันทำการ) หน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร คิดค่าบริการเป็นจำนวนเงิน ๒ เท่าจากอัตรค่าบริการปกติ

ข้อ ๙ หากผู้ใช้บริการประสงค์ขอรับผลการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร คิดค่าบริการเพิ่มฉบับละ ๓๐๐ บาท (สำหรับภาษาไทย) และ ๕๐๐ บาท (สำหรับภาษาอังกฤษ)

ข้อ ๑๐ การลดหย่อนค่าบริการไม่เกินร้อยละ ๒๐ รวมถึงการยกเว้นค่าบริการบางส่วนหรือทั้งหมดตามรายการในข้อ ๒ - ข้อ ๔ ของประกาศนี้ ให้ดำเนินการขออนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะทำงานประจำหน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เพื่ออนุมัติเป็นรายการต่อไป

ข้อ ๑๑ การจัดเก็บค่าบริการตามประกาศนี้ให้นำเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหิดล (บัญชี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล